

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ  
64

### ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

#### ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Νικολάου και έγκριση της πολεοδομικής μελέτης της περιοχής γειτονιάς 2 «Ατταλος - Άγιος Νικόλαος» του δήμου Καματερού (Αττικής).

#### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α) όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 6 (παρ. 1, 4, 5, 6) 7 (παρ. 1, 2, 4 και 5) και 43 (παρ. 3 και 10) αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7.1923 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 8/1973 όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 205/1974 και ειδικότερα τα άρθρα 16, 17, 21, 22 και 87 αυτού.
4. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.
5. Τις διατάξεις του από 16.1.1984 υπ' αρ. 17/84 π. δ/τος (ΦΕΚ 5/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 21, 22, 23, 24, 26 και 27.
6. Την υπ' αριθ. 19658/841/14.4.83 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 154/Δ/83).
7. Την υπ' αριθ. 86896/85 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένης της πολεοδομικής ενότητας γειτονιά 2 'Ατταλος-Άγιος Νικόλαος του δήμου Καματερού (Αττικής).
8. Τις υπ' αριθ. 104/1983, 3/1985 και 28/1985 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δήμου Καματερού.
9. Την υπ' αριθ. 8/85 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δυτικής Αττικής.
10. Τις υπ' αριθ. 471/1985, 717/1985 και 32/1986 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

#### Άρθρο 1.

Εγκρίνεται η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Νικολάου Καματερού (Αττικής) και το πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής Γειτονιά 2 «Ατταλος - Άγιος Νικόλαος» Καματερού (Αττικής) που το μεγαλύτερο τμήμα της έχει χαρακτηριστεί ως πυκνοδομημένο με την υπ' αρ. 86896/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομη-

μένης της πολεοδομικής ενότητας γειτονιά 2 'Ατταλος - Άγιος Νικόλαος του Δήμου Καματερού (Αττικής)», με τον καθορισμό οικοδομησίμων χώρων, κοινοχρήστων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, αλσών, πλατειών παιδικών χαρών, χώρων βρεφονηπιακού σταθμού, χώρων γυμνασίου, χώρου δημοτικού σχολείου, χώρου αθλοπαιδειών, χώρου νηπιαγωγείου, χώρου διαγνωστικού κέντρου, χώρου στέγης γερόντων, χώρου μαθητικής εστίας, χώρου ορφανοτροφείου ως και χώρου νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα δέκα (10) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 5923/1986 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

#### Άρθρο 2.

Η πυκνοδομημένη περιοχή της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος υπάγεται ως προς την εισφορά σε γη στις διατάξεις των παρ. 4 και επόμενες του άρθρου 8 του ν. 1337/1983.

#### Άρθρο 3.

Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής 'Ατταλος - Άγιος Νικόλαος» του δήμου Καματερού της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 1 του παρόντος και καθορίζονται όροι και περιορισμοί δόμησης για την περιοχή της οποίας το σχέδιο αναθεωρείται όπως στα επόμενα άρθρα.

#### Άρθρο 4.

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους των κέντρων γειτονιάς με στοιχείο Κ που περιλαμβάνονται με διπλή διακεκομμένη μαύρη γραμμή, όπως φαίνονται στα σχετικά διαγράμματα, επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:

- α. κατοικία, ξενώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών.
- β. εμπορικά καταστήματα.
- γ. γραφεία, διοίκηση.
- δ. εστιατόρια, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, ταβέρνες.
- ε. χώροι συνάθροισης κοινού (θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες συναυλιών κλπ).
- στ. πολιτιστικά κτίρια (βιβλιοθήκες, αίθουσες εκθέσεων κλπ).
- ζ. κτίρια εκπαίδευσης.
- η. θρησκευτικοί χώροι.
- θ. κτίρια κοινωνικής πρόνοιας (κέντρα υγείας, παιδικοί σταθμοί, οικί ευγηρίας, κλπ.).
- ια. επαγγελματικά εργαστήρια (όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 και στον πίνακα του άρθρου 2 του π. δ/τος 84/84).

ιβ. κτίρια και χώροι στάθμευσης.

ιγ. πρατήρια βενζίνης.

ιδ. παιδικές χαρές.

2. Για την υπόλοιπη περιοχή πλην των χώρων ειδικών χρήσεων καθορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας όπου επιτρέπονται οι παρακάτω κατηγορίες στοιχείων ειδικών χρήσεων:

α. κατοικία και ξενώνες δυναμικού μικρότερου των 20 κλινών.

β. από τα εμπορικά καταστήματα μόνο τα εξυπηρέτησης καθημερινών αναγκών, δηλαδή φαρμακεία, καταστήματα ψιλικών, γαλακτοπωλεία, αρτοποιεία και καφενεία επιφανείας 50 τ.μ. σε κάθε οικοπέδο και μόνο στο ισόγειο των οικοδομών.

γ. εστιατόρια, αναψυκτήρια.

δ. χώροι συνάθροισης κοινού.

ε. πολιτιστικά κτίρια.

στ. κτίρια εκπαίδευσης.

ζ. θρησκευτικοί χώροι.

η. κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.

θ. κτίρια περιθάλψεως.

ια. επαγγελματικά εργαστήρια (όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 και στον πίνακα του άρθρου 2 του π. δ/τος 84/84).

ιβ. κτίρια και χώροι στάθμευσης.

ιγ. παιδικές χαρές.

ιδ. αθλητικές εγκαταστάσεις.

ιε. πρατήρια βενζίνης.

#### Άρθρο 5.

1. Στην πρόσοψη των οικοπέδων οικοδομημένων ή μη που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο και η αναθεώρηση, επιβάλλεται προκήπιο με πλάτος τρία (3) μέτρα επί πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων και τέσσερα (4) μέτρα επί αυτοκινητοδρόμων όπως φαίνεται στα ίδια παραπάνω διαγράμματα.

2. Σ' όλο το ύψος του ισογείου των οικοδομών που βρίσκονται στις περιοχές των κέντρων γειτονιάς (Κ), επιβάλλεται στοά με πλάτος τέσσερα (4) μέτρα, όπως φαίνεται με κόκκινη διακεκομμένη γραμμή σε δύο από τα παραπάνω διαγράμματα.

#### Άρθρο 6.

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ που φαίνονται στα ίδια διαγράμματα, ως ακολούθως:

##### Α. Τομέας Α.

1. Οικοδομικό σύστημα: των πτερύγων.

2. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα.

Ελάχιστο βάθος: είκοσι (20) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τετρ. μέτρα.

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

— Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

— Ελάχιστο βάθος: δέκα (10) μέτρα.

— Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τετρ. μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος επτάμισι (7,50) μέτρα.

6. Επιτρέπεται η κατασκευή σε εσοχή τρίτου ορόφου χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς κανένα σημείο του κτιρίου να ξεπερνάει τα έντεκα (11) μέτρα από το φυσικό έδαφος, μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω κλίσης του εδάφους και κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

7. Επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου η κατασκευή στηθαίου μεγίστου ύψους 1,10 απόληξη κλιμακοστασίου μεγίστου ύψους 2,50 μέτρα και στέγης μεγίστου ύψους 2,10 μέτρα.

##### Β. Τομέας Β.

1. Οικοδομικό σύστημα: των πτερύγων.

2. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα.

Ελάχιστο βάθος: είκοσι (20) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τετρ. μέτρα.

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος δ/τος έχουν:

— Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

— Ελάχιστο βάθος: δέκα (10) μέτρα.

— Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τετρ. μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος των κτιρίων επτάμισι (7,50) μέτρα.

6. Επιτρέπεται η κατασκευή σε εσοχή τρίτου ορόφου χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς κανένα σημείο του κτιρίου να ξεπερνάει τα έντεκα (11) μέτρα από το φυσικό έδαφος, μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω κλίσης του εδάφους και κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

7. Επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου η κατασκευή στηθαίου μεγίστου ύψους 1,10, απόληξης κλιμακοστασίου μεγίστου ύψους 2,50 μέτρα και στέγης μεγίστου ύψους 2,10 μέτρα.

##### Γ. Τομέας Γ.

1. Οικοδομικό σύστημα: των πτερύγων.

2. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα.

Ελάχιστο βάθος: είκοσι (20) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τετρ. μέτρα.

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

— Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

— Ελάχιστο βάθος: δώδεκα (12) μέτρα.

— Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετρ. μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων πενήντα τοις εκατό (50%) της επιφανείας τους.

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος των κτιρίων επτάμισι (7,50) μέτρα.

6. Επιτρέπεται η κατασκευή σε εσοχή τρίτου ορόφου χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς κανένα σημείο του κτιρίου να ξεπερνάει τα έντεκα (11) μέτρα από το φυσικό έδαφος, μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω κλίσης του εδάφους και κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής.

7. Επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου η κατασκευή στηθαίου μεγίστου ύψους 1,10, απόληξη κλιμακοστασίου μεγίστου ύψους 2,50 μέτρα και στέγης μεγίστου ύψους 2,10 μέτρα.

Δ. Τομέας Δ που υπάρχει στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο.

1. Οικοδομικό σύστημα: το συνεχές.

2. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.

Ελάχιστο βάθος: δεκαπέντε (15) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τετρ. μέτρα.

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που στις 28.8.1970 ημερομηνία δημοσίευσης του από 1.8.70 π. δ/τος (ΦΕΚ 187/Δ/28.8.70) είχαν:

— Ελάχιστο πρόσωπο: έξι (6) μέτρα.

— Ελάχιστο βάθος: επτάμισι (7,50) μέτρα.

— Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν δέκα (110) τετρ. μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας τους.

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων τρεις (3) με μέγιστο ύψος των κτιρίων δέκα και μισό (10,50) μέτρα.

6. Επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου η κατασκευή στηθαίου μεγίστου ύψους 1,10 μ. και απόληξης κλιμακοστασίου μεγίστου ύψους 2,50 μέτρα. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά το ανωτέρω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά 2,10 μέτρα.

##### Ε. Τομέας Ε.

1. Οικοδομικό σύστημα: συνεχές.

2. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15) μέτρα.

Ελάχιστο βάθος: είκοσι (20) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τετρ. μέτρα.

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

- Ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.
- Ελάχιστο βάθος: δέκα (10) μέτρα.
- Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν είκοσι (120) τετρ. μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος των κτιρίων οκτώ μέτρα και εξήντα εκατοστά (8,60).

Επιτρέπεται η κατασκευή σε εσοχή τρίτου ορόφου, χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και χωρίς κανένα σημείο του κτιρίου να ξεπερνάει τα 11 μέτρα από το φυσικό έδαφος μόνο στην περίπτωση που αυτό επιβάλλεται λόγω κλίσης του εδάφους και κατά την κρίση της πολεοδομικής αρχής.

6. Μέγιστο ελεύθερο ύψος του ισογείου καθορίζονται τα πέντε (5) μέτρα.

7. Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στηθαίου με μέγιστο ύψος 1,10 μ. και απόληξης κλιμακωτάσιου με μέγιστο ύψος 2,50 μέτρα. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά δύο μέτρα και δέκα εκατοστά (2,10).

Ζ. Τομέας Ζ που υπάγεται στην περιοχή της οποίας αναθεωρείται το σχέδιο.

1. Οικοδομικό σύστημα: συνεχές.
2. Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.  
Ελάχιστο βάθος: δεκαπέντε (15) μέτρα.  
Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τετρ. μέτρα.

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που στις 28.8.1970 ημερομηνία δημοσίευσης του από 1.8.1970 π. δ/τος (ΦΕΚ 187/Δ/28.8.1970) είχαν:

- Ελάχιστο πρόσωπο: έξι (6) μέτρα.
- Ελάχιστο βάθος: επτάμισι (7,50) μέτρα.
- Ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν δέκα (110) τετρ. μέτρα.

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας τους.

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων τρεις (3) με μέγιστο ύψος των κτιρίων έντεκα μέτρα και ενενήντα εκατοστά (11,90).

6. Μέγιστο ελεύθερο ύψος ισογείου καθορίζονται τα πέντε (5) μέτρα.

7. Πάνω από το μέγιστο ύψος του κτιρίου επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στηθαίου με μέγιστο ύψος 1,10 μ. απόληξης κλιμακωτάσιου με μέγιστο ύψος 2,50 μέτρα. Σε περίπτωση κατασκευής κεκλιμένης στέγης το κατά τα ανωτέρω μέγιστο ύψος προσαυξάνεται κατά δύο μέτρα και δέκα εκατοστά (2,10).

#### Άρθρο 7.

1. Οι συντελεστές δόμησης της περιοχής καθορίζονται κατά τομείς Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και Ια ως ακολούθως:

Α. Τομέας Ι.

Συντελεστής δόμησης: 0,8.

Β. Τομέας ΙΙ.

Συντελεστής δόμησης: 0,6.

Γ. Τομέας ΙΙΙ που υπάγεται στην περιοχή της οποίας το σχέδιο αναθεωρείται.

Συντελεστής δόμησης: 1,6.

Δ. Τομέας Ια.

Συντελεστής δόμησης 0,8 με μέγιστη συνολική επιφάνεια ορόφων 240 μ<sup>2</sup>.

Για την περιοχή επέκτασης ορίζεται συντελεστής δόμησης 1,4 για τα οικοπέδα που υπάρχουν στις 10.3.1982 και έχουν εμβαδόν μικρότερο από 150 τ.μ. αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τετρ. μέτρα.

#### Άρθρο 8.

Επιβάλλονται οι παρακάτω μορφολογικοί όροι δόμησης σε όλα τα κτίρια της περιοχής γειτονιάς 2 «Ατταλος - Άγιος Νικόλαος» εκτός από τα κτίρια που προορίζονται για ειδικές χρήσεις.

1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων υπό υποστυλωμάτων (PILOTIS).

2. Απαγορεύεται η κατασκευή περιμετρικών ανοικτών εξωστών (μπαλκόνια). Η ελάχιστη απόσταση ανοικτού εξώστη από τα όρια όφης ή τμήματος όφης του κτιρίου ορίζεται σε 1,50 μέτρα. Το μέγιστο μήκος ανοικτού εξώστη ορίζεται σε 5,00 μ.

Η ελάχιστη απόσταση δύο ανοικτών εξωστών μεταξύ τους ορίζεται σε 1,50 μέτρα.

Απαγορεύεται η κατασκευή ανοικτού εξώστη στο δώμα του κτιρίου.

3. Επιτρέπεται η κατασκευή ορόφου σε εσοχή ελάχιστου βάθους δυόμισι μέτρα (2,50) από την όψη του κτιρίου.

4. Στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου επιτρέπονται μόνο οι αναγκαίες εκσκαφές και επιχώσεις χωρίς την αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους. Σε περίπτωση κεκλιμένου εδάφους και πάντοτε με τον προηγούμενο περιορισμό επιτρέπεται η κατασκευή αναλλεσματικών τοίχων ή πρηνών μεγίστου ύψους 1,50 μέτρου.

5. Το μέγιστο ύψος κτιστής περίφραξης των ιδιοκτησιών επί των ορίων τους με τους κοινόχρηστους χώρους καθορίζεται σε 1,00 μ. Πέραν του 1,00 μ. επιτρέπεται μόνο η κατασκευή κιγκλιδώματος μέχρι ολικού ύψους 1,40 μ. Το ίδιο ισχύει για τα τμήματα των περιφράξεων που εμπίπτουν στο χώρο της πρασιάς.

Σε περίπτωση κλίσεως της οδού η όλη περιτοίχιση κατασκευάζεται κλιμακωτή έχοντας το υψηλότερο σημείο της δύο (2) μέτρα.

5. Οι πεζοδρόμοι διαμορφώνονται έτσι ώστε να είναι προσπελάσιμοι μόνο για αυτοκίνητα πρώτης ανάγκης, δήμου, Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Αστυνομίας, Πρώτων Βοηθειών και για αυτοκίνητα τροφοδοσίας καταστημάτων, μεταφοράς υλικών οικοδομών, μετακομίσεων κλπ.

Οι χώροι στάθμευσης που αποτελούν εσοχές ελάχιστου βάθους 5 μ. κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων χωρίζονται από το οδόστρωμα με χαμηλό ρείθρο και περιβάλλονται κατά μήκος των ρυμοτομικών γραμμών (προς το οικοδομικό τετράγωνο) με πεζοδρόμιο ελάχιστου πλάτους 1,25μ.

#### Άρθρο 9.

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών χώρων ορίζονται όπως παρακάτω:

Α. Νηπιαγωγεία.

1ο Νηπιαγωγείο.

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,6.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος του κτιρίου επτάμισι (7,50) μέτρα.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τα όρια της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή τέσσερα (4) μέτρα.

2ο Νηπιαγωγείο.

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,8.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο με μέγιστο ύψος κτιρίων επτάμισι (7,50) μέτρα.

4. Ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τη ρυμοτομική γραμμή και το όριο ιδιοκτησίας τέσσερα (4) μέτρα.

Β. Δημοτικά Σχολεία.

1ο Δημοτικό.

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,8.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος των κτιρίων εννέα μέτρα και τριάντα εκατοστά (9,30).

4. Ελάχιστη απόσταση κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή τέσσερα (4) μέτρα.

2ο Δημοτικό.

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του.

2. Συντελεστής δόμησης: 0,5.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος του κτιρίου εννέα μέτρα και τριάντα εκατοστά (9,30) μ.

4. Ελάχιστη απόσταση κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή τέσσερα (4) μέτρα.

**Γ. Γυμνάσιο.**

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,6.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων τρεις (3) με μέγιστο ύψος του κτιρίου δεκατέσσερα (14) μέτρα.

4. Ελάχιστη απόσταση κτιρίου από το όριο ιδιοκτησίας και από τη ρυμοτομική γραμμή τέσσερα μέτρα.

**Δ. Βρεφονηπιακοί Σταθμοί (1, 2, 3, 4, 5).**

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης 0,4.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος του κτιρίου επτάμισι (7,50) μέτρα.

4. Ελάχιστη απόσταση κτιρίου από το όριο ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή τέσσερα (4) μέτρα.

**Ε. Διαγνωστικό κέντρο.**

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος κτιρίων εννέα μέτρα και τριάντα εκατοστά (9,30) μ.

4. Ελάχιστη απόσταση κτιρίου από το όριο ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή έξι (6) μέτρα.

**ΣΤ. Στέγη Γερόντων.**

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος κτιρίων εννέα μέτρα και τριάντα εκατοστά (9,30).

4. Ελάχιστη απόσταση κτιρίου από το όριο ιδιοκτησίας ή τη ρυμοτομική γραμμή έξι (6) μέτρα.

**Ζ. Μαθητική Εστία.**

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης : 0,6.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος κτιρίου εννέα μέτρα και τριάντα εκατοστά (9,30).

4. Ελάχιστη απόσταση κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή τέσσερα (4 ) μέτρα.

**Η. Ορφανοτροφείο.**

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας του οικοπέδου.

2. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων δύο (2) με μέγιστο ύψος κτιρίων εννέα μέτρα και τριάντα εκατοστά (9,30).

4. Ελάχιστη απόσταση κτιρίου από το όριο της ιδιοκτησίας και τη ρυμοτομική γραμμή τέσσερα (4) μέτρα.

Άρθρο 10.

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1986

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ**

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ**













**ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

**Quest. Enregistrer l'adresse Internet**

Approved Tenth Plan Boundary

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΜΑΜΕΡΕΙΟ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

Κλίμακα 1:1000

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "Mr. J. H. Smith", "Mr. W. B. Jones", and "Mr. C. D. Brown".

NAME	ADDRESS	CITY	STATE	ZIP
MINNAPOLIS - MINNAPOLIS	1000 N. 1ST ST.	MINNAPOLIS	MINN.	55401

ΚΑΡΤΕΣ  
-21  
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ  
ΦΑΣΗ Γ

<b>AUTHOR</b>	<b>TITLE</b>
<b>SUBJECTS</b>	<b>FAMILY</b>


МАРТИКОВ 1988	МАРТИКОВ 1988	МАРТИКОВ 1988
МАРТИКОВ 1988	МАРТИКОВ 1988	МАРТИКОВ 1988



[illegible]

Question	Trendsetter Answer				
	1	2	3	4	5
1. A					
2. B					
3. C					
4. D					
5. E					
6. F					
7. G					
8. H					
9. I					
10. J					
11. K					
12. L					
13. M					
14. N					
15. O					
16. P					
17. Q					
18. R					
19. S					
20. T					
21. U					
22. V					
23. W					
24. X					
25. Y					
26. Z					

ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΛ

 АВАНАТЪНЪ МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ	АПИТЕЛСТВО НА ПОЛИЦИЯТА ПРИБЛИЖИТЕЛНО ПРИБЛИЖИТЕЛНО	ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА	ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА	ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА	ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА ДИРЕКЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТА
---	--	--	--	--	--

1. 5923/86  
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2

[illegible]

Scale 1:1000

[illegible]




## ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Οι αριθμοί που ακολουθούν αναφέρονται στην κλίμακα 1:10000 και είναι οι αριθμοί των οικοπέδων που περιλαμβάνονται στην περιοχή της μελέτης. Οι αριθμοί που ακολουθούν αναφέρονται στην κλίμακα 1:10000 και είναι οι αριθμοί των οικοπέδων που περιλαμβάνονται στην περιοχή της μελέτης.

Οι αριθμοί που ακολουθούν αναφέρονται στην κλίμακα 1:10000 και είναι οι αριθμοί των οικοπέδων που περιλαμβάνονται στην περιοχή της μελέτης. Οι αριθμοί που ακολουθούν αναφέρονται στην κλίμακα 1:10000 και είναι οι αριθμοί των οικοπέδων που περιλαμβάνονται στην περιοχή της μελέτης.

Αριθμός Οικοπέδου	Εμβαδόν (τ.μ.)	Εμβαδόν (α.μ.τ.)	Εμβαδόν (στ.μ.)
1	100	100	100
2	200	200	200
3	300	300	300
4	400	400	400
5	500	500	500
6	600	600	600
7	700	700	700
8	800	800	800
9	900	900	900
10	1000	1000	1000


## ΠΟΛΕΩΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΕΒΡΩΣΗ



ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ

ΕΛ. 0037

## ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ	ΑΝΑΡΤΗΣΗ



